

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LEGNICKIE POLE**  
z dnia ..... 2023 r.  
**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**  
**części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XLII.362.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole, po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, przyjętego uchwałą nr IV.30.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Rada Gminy Legnickie Pole uchwala co następuje:

**Rozdział 1.**  
**USTALENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole, zwaną dalej planem miejscowym lub planem.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na części graficznej planu miejscowego, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
  - 1) załącznik nr 1 – część graficzna planu miejscowego;
  - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania;
  - 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne utworzone dla planu.
4. Następujące oznaczenia na części graficznej planu miejscowego stanowią obowiązujące ustalenia planu miejscowego:
  - 1) granica obszaru objętego planem miejscowym tożsama ze strefą obserwacji archeologicznej;
  - 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
  - 4) symbole wraz z numeracją określające klasę przeznaczenia terenu;
  - 5) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków, objęty ochroną w planie.
5. Z uwagi na niewystępowanie problematyki, w planie miejscowym nie określa się:
  - 1) zasad kształtowania krajobrazu;
  - 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
  - 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
  - 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

**§2.**

**Następujące określenia w planie miejscowym oznaczają:**

- 1) **kategoria przeznaczenia terenu** – zestaw dopuszczonych przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu;

- 2) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia na części graficznej planu miejscowego ograniczająca tę część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nowych budynków, linia ta nie dotyczy znajdujących się w granicach obszaru objętego planem: budowli, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków a także nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2,0 m: zadaszeń nad wejściami do budynków, schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów;
- 3) **wysokość:**
  - a) **w przypadku budynków** – wysokość budynku, rozumianą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
  - b) **w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami, usytuowanych na gruncie** – pionowa odległość od górnego punktu najwyżej położonej części tego obiektu do powierzchni gruntu, przy czym, jeżeli na tym obiekcie zamontowane są urządzenia lub inne elementy, to należy brać pod uwagę najwyższy punkt tego zespołu;
- 4) **dachy płaskie** – należy przez to rozumieć dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 12°.

### §3.

#### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg wskazano na części graficznej planu miejscowego;
- 2) dla nowych budynków ustala się zachowanie odległości nie mniejszej niż 6,0 m od granic działek dróg wewnętrznych niewydzielonych w planie miejscowym;
- 3) o ile w ustaleniach dla poszczególnych terenów nie ustalono inaczej, obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dla budowli – 6,0 m, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to budowli służących łączności publicznej;
- 4) przy projektowaniu poszczególnych elementów zainwestowania należy uwzględnić zasady wynikające z uniwersalnego projektowania, w szczególności służące zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami;
- 5) na obszarze planu miejscowego dopuszcza się zieleń;
- 6) na wszystkich terenach przeznaczonych do zabudowy dopuszcza się komunikację, przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, place, drogi dla pieszych i rowerów, parkingi, lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;
- 8) na obszarze planu miejscowego zakazuje się wykończenia elewacji w postaci:
  - a) nieotynkowanych bali drewnianych,
  - b) okładzin typu siding,
  - c) blachy trapezowej oraz falistej;
- 9) pokrycie dachów budynków: dachówka ceramiczna lub materiały imitujące dachówkę, blacha na rąbek stojący;
- 10) na obszarze planu miejscowego ustala się następującą kolorystykę dachów innych niż płaskie: odcienie koloru czerwonego, brązowego lub czarnego.

### §4.

#### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**

- 1) wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie miejscowym podlegające ochronie akustycznej:
  - a) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – wyznaczone w planie tereny oznaczone symbolem MN,
  - b) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe – wyznaczone w planie tereny oznaczone symbolem: MN-U;

- 2) ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej wymienionych w pkt 1, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

## §5.

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:**

- 1) dla obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, objętych ochroną w planie stosuje się na części graficznej planu miejscowego oznaczenie **obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków, objęty ochroną w planie**, zgodnie z numeracją:
  - a) 1 - Zagroda - stodoła, Nowa Wieś Legnicka 50,
  - b) 2 - Zagroda - budynek mieszkalno-gospodarczy, Nowa Wieś Legnicka 58;
- 2) budynki, o których mowa w lit. a obejmuje się ochroną poprzez ustalenia:
  - a) w przypadku przebudowy należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę, kształt i geometrię dachu, zastosować tradycyjne materiały budowlane oraz zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wyglądem budynku,
  - b) w przypadku przebudowy lub remontu należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny oraz utrzymać lub odtworzyć wygląd oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej w widoku zewnętrznym,
  - c) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów należy je zharmonizować z istniejącym rytmem otworów,
  - d) dopuszcza się wyłącznie stosowanie kolorystyki nawiązującej do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, tj. białej stolarki okiennej i ceramicznego lub tynkowanego lica ścian zewnętrznych;
- 3) dla **strefy obserwacji archeologicznej** ujętej w gminnej ewidencji zabytków:
  - a) ochronie podlegają nawarstwienia archeologiczne związane z historycznym osadnictwem,
  - b) ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## §6.

### **Ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:**

- 1) jako tereny publiczne wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczone na części graficznej planu symbolami 1KDG i 1KDD;
- 2) dla terenów, o których mowa pkt 1 lit. a:
  - a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
  - b) dopuszcza się, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, poza przeznaczeniem określonym dla terenu lokalizację:
    - zieleni,
    - budowli takich jak kiosk lub wiata przystankowa,
    - miejsc odpoczynku,
  - c) wysokość budowli wymienionych w lit. b nie może przekraczać 4,0 m.

## §7.

### **Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, poza terenami przeznaczonymi na cele rolne i leśne:**

- 1) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 30°;
- 2) ustala się minimalne powierzchnie działek:
  - a) na terenach oznaczonych symbolem MN:
    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 1000 m<sup>2</sup>,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 700 m<sup>2</sup>,
- b) na terenach oznaczonych symbolem MN-U: 1000 m<sup>2</sup>,
- c) na pozostałych terenach: 1 m<sup>2</sup>;
- 3) ustala się minimalne szerokości frontów działek:
  - a) na terenach oznaczonych symbolem MN:
    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 18 m,
    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 12 m,
  - b) na terenach oznaczonych symbolem MN-U: 22 m,
  - c) na pozostałych terenach: 1 m.

## §8.

### Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

- 1) ustala się zakaz zabudowy dla budynków na terenie WS.
- 2) określa się strefy sanitarne od cmentarza zlokalizowanego poza obszarem planu, wyznaczone w odległości 50 m i 150 m od jego granic, w zasięgu których na częściach terenów o symbolach 1MN, 2MN, 1MN-U, 2MN-U, 1KDD, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959, Nr 52, poz. 315).

## §9.

2. W zakresie **zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji** ustala się:
  - 1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi publiczne:
    - a) drogę klasy głównej, oznaczoną symbolem 1KDG,
    - b) drogę klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem 1KDD;
  - 2) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
    - a) drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem 1KDG,
    - b) drogi klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 1KDD;
  - 3) możliwość realizowania powiązań komunikacyjnych obszarów planu miejscowego z otoczeniem oraz realizowania dostępu do działek także za pomocą niewydzielonych na części graficznej planu dróg wewnętrznych, pod warunkiem:
    - a) zgodności z odrębnymi przepisami,
    - b) że nie zostanie zajęte więcej niż 20% powierzchni żadnego z terenów, przez które drogi będą przeprowadzone,
    - c) nie zostaną naruszone pozostałe ustalenia planu miejscowego;
  - 4) szerokość dróg, o których mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 6 m, przy czym w przypadku dróg mających obsługiwać więcej niż dwie działki budowlane dla zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, szerokość ich pasów drogowych nie może być mniejsza niż 8 m.
3. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:
  - 1) **1KDG - teren drogi głównej**, dla którego ustala się:
    - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z częścią graficzną planu,
    - b) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz dróg dla pieszych i rowerów;
  - 2) **1KDD – teren drogi dojazdowej**, dla którego ustala się:
    - a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,
    - b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z częścią graficzną planu,
    - c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz dróg dla pieszych i rowerów;
4. W granicach działek budowlanych ustala się następujące minimalne liczby miejsc do parkowania dla pojazdów samochodowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi:
  - 1) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej;
  - 2) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej dla funkcji usługowych.

5. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na obszarach, na których nie jest to regulowane przez przepisy odrębne, wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:
  - 1) 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 6-15;
  - 2) 2 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 16-40;
  - 3) 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 40.
6. W granicach działek budowlanych ustala się następujące minimalne liczby miejsc do parkowania dla rowerów: 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni w lokalach usługowych;
7. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 4 i 5 należy urządzić w formie stanowisk postojowych lub garaży.
8. W przypadku działek zabudowanych przed dniem wejścia w życie planu miejscowego dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w ilości mniejszej niż określona w ust. 4 i 5 przy zachowaniu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

## §10.

**W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:**

- 1) dla infrastruktury pełniącej funkcję przesyłową – dopuszcza się przebudowę oraz remonty obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym planem miejscowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:
  - a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem lit. b,
  - b) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 3) lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji;
- 4) połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem miejscowym z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego;
- 5) **zaopatrzenie w wodę:** z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 6) w zakresie **odprowadzenia ścieków:** do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 7) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:**
  - a) stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowolnieniem ich odpływu do odbiornika, z zastrzeżeniem lit. b,
  - b) do sieci deszczowej dopuszcza się wyłącznie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w lit. a nie było możliwe;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną:**
  - a) rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci stacji transformatorowych, linii doziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
  - c) dopuszcza się przebudowę sieci i linii kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz:**
  - a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę gazowej sieci dystrybucyjnej,

- b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek;
- 10) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło**:
  - a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub lokalnych sieci ciepłowniczych,
  - b) rodzaje paliw i instalacji, w których następuje spalanie, zgodne z ustaleniami aktów prawa miejscowego;
- 11) w zakresie **telekomunikacji** dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych;
- 12) w zakresie **melioracji** dopuszcza się realizację nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu lub zarurowanie odcinków istniejących rowów zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
- 13) w zakresie **gospodarki odpadami** ustala się postępowanie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

## **Rozdział 2.**

### **USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW**

#### **§11.**

Dla terenów oznaczonych na części graficznej planu symbolami od **1MN** do **2MN** – **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zastrzeżeniem pkt 4,
  - b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszczalne układy zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza,
  - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,5,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
  - f) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,3;
- 3) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków i budowli: 11,0 m,
  - b) geometria dachów:
    - dachy symetryczne o nachyleniu głównych połaci w zakresie od 30° do 45°,
    - nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy o kącie nachylenia do 45°,
    - w istniejącej zabudowie o parametrach przekraczających wymienione w tiret pierwsze dopuszcza się przebudowy i modernizacje przy zachowaniu dotychczasowych parametrów;
- 4) występują ograniczenia w użytkowaniu terenu, o których mowa w § 8 pkt 2, wynikające z położenia w granicy strefy sanitarnej 150 m od cmentarza.

#### **§12.**

Dla terenów oznaczonych na części graficznej planu symbolami od **1MN-U** do **2MN-U** – **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zastrzeżeniem pkt 4,
  - b) zabudowa usługowa z zastrzeżeniem pkt 4,
  - c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszczalne układy zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza,
  - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,5,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
  - f) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,3;
- 3) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków i budowli: 11,0 m,
  - b) geometria dachów:
    - dachy symetryczne o nachyleniu głównych połaci w zakresie od 30° do 45°,
    - nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy o kącie nachylenia do 45°,
    - w istniejącej zabudowie o parametrach przekraczających wymienione w tiret pierwsze dopuszcza się przebudowy i modernizacje przy zachowaniu dotychczasowych parametrów;
- 4) występują ograniczenia w użytkowaniu terenu, o których mowa w § 8 pkt 2, wynikające z położenia:

- a) terenu 1MN-U w granicy strefy sanitarnej 150 m od cmentarza.
- b) terenu 2MN-U w granicach stref sanitarnych 50 m i 150 m od cmentarza.

### **§13.**

Dla terenu oznaczonego na części graficznej planu symbolem **1WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
  - a) wody powierzchniowe śródlądowe,
  - b) obiekty liniowe oraz infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszcza się lokalizację budowli,
  - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 5,0 m,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 90%.

**Rozdział 3.**  
**USTALENIA KOŃCOWE**

**§14.**

Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

**§15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

**§16.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy